



**Elektronik, Pnömatik
Torba Dolum Makinesi
Electronic
Bag Filling Machine**

الآلة تعبئة الأكياس
بطريقة هوائية الكترونية

Ürün Kodu/Product Code

BGM 25



Görevi

Makine 2 kg ile 50 kg arası tüm dolum yapar. Çuvallar makineye standart olarak insan eli ile verilmektedir. Opsiyonel olarak otomatik besleme sistemi yapılabilmektedir. Makinenin temel görevi hazır olan bu poşetlere hatasız ve hassas dolum yaparak iş gücünü azaltmaktır.

Function

Bagging scale is used for weighing and bagging the product in to 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg bags. Bags or sacks are feed in to machine by an operator. Optional automated bag feeder is available on request. Main task of this machine is increase the productivity and quality, decrease labor.

Elektronik Kantarın Avantajları

- 2 adet Loadcell sayesinde yüksek tartım hassasiyeti
- Yapılan tartımları ve ayarları hafızaya alma imkanı
- Hafızadaki ayarlara ürün adı girebilme özelliği
- İstenilen çuval miktarına geldiğinde sesli ve görsel uyarı
- 4 aşama dolum sayesinde yüksek hız ve yüksek hassasiyet
- Akış problemi yaşayan taneli veya toz ürünlerde yüksek tartım kalitesi
- Çuval dikildikten sonra otomatik ip kesme sistemi

Electronic Sacking Scale Advantages

- 2 Loadcell cellprecision weighing
- Labelling Saved product/work
- Audible warning system when reached set sacking number
- Speedy working system with three discharge channels from hopper
- Pricise weighing with fine products
- String cutting equipped after stitching



BGM 25 Kapasite / BGM 25 Capacity

| Yapılan Çuval Ağırlığı Sack Weight | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Çuval / Dakika Sack Per Minute | 12 | 12 | 10 | 7 |
| Çuval / Saat Sack Per Hour | 735 | 735 | 630 | 350 |
| Kapasite Capacity Per Hour | 3.675 | 7.350 | 15.750 | 17.500 |
| Hassasiyet Precision | 10 gr | 10 gr | 25 gr | 50 gr |

BGM 25 Teknik Özellik / BGM 25 Technical Features

| | |
|---|--|
| Elektrik İhtiyacı Power | 220 V 50 Hz AC |
| Gerekli Hava Miktarı Air Pressure Lt/min | 700 Lt / dakika (lt/min) |
| Çalışma Basıncı Air MPA | 8 bar |
| Kumanda Kontrol Control System | PLC dokunmatik Ekran PLC and Touch Screen |





TARTIMA ÖZEL İNDİKATÖR (SADE, HIZLI, HASSAS)

Özel olarak Çuval Dolum Makinesi için tasarlanmış İNDİKATÖR sayesinde, yüksek hassasiyette ve çok hızlı dolum alınabilmektedir. Loadcell ve İndikatörün mükemmel uyumu sayesinde 4 kademede, dolum yapılmaktadır. Manuel ve otomatik seçenekler vardır.

- Toplam çuval sayısı görülebilir.
- Çok kolay programlanabilir.
- 2 kg ile 50 kg arası dolum alınabilir.

INDICATOR SPECIALLY CRAFTED FOR BAGGING (simple, fast, sensitive)

With the indicator specially crafted for bagging machine, the bags can be filled fast and with high accuracy. With the great coordination of loadcell and indicator, fills the bags in 4 step. The machine can be used manually or automatically.

- Total bag count is shown
- Easy to use.
- Bags can be filled between 2kg and 50kg

- Basit kurulumu az yer kaplama özelliği ile diğer dolum makinelerinden daha iyidir.

-Easy installation, occupies less space than the same kind of machines.

- 2 adet haznesi vardır. Her bir hazne için 1 adet Loadcell bulunmaktadır.

-There are two hoppers. There is one loadcell in each hopper.

- Ürün ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz 304 kromdur.

-Surface which contacts with the product is stainless 304 chrome.

- 1 adet hazne için 4 adet kademeli dolum mevcuttur.

Hoppers have 4 different levels of filling, sensitive, normal, fast etc.

Tartımı Yapılabilen Çuval Tipleri / Suitable Sacks for weighing

Kaneviçe (Jüt) Çuval / Canvas Sacks

PP+PE Lamineli Çuval / PP+PE Laminated Sacks

PP Şeffaf Çuval / PP Transparent Sacks

HDPE Raschel File Çuval / HDPE Raschel Net Sacks

Kağıt Torba / Paper Sacks



BEYAMACHINE
SCKD PROCESSING

FOTOSORTER®
FENKAYIŞMAMAKİNEİ

RECOLTE
DUMONDE

EXCELL CLEANERS®

Fabrika/Factory: Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY

www.selectionmachines.com

Gsm: +90 506 761 14 43

E-mail: yalcinokat@selectionmachines.com



