



TEKNİK SERVİS
7/24
TECHNICAL SERVICE

DİKİŞ MAKİNALARI SATIŞ VE SERVİS SEWING MACHINERY SALES AND SERVICES



BEYAMACHINE
SEED PROCESSING

FOTOSORTER
SEED SORTING MACHINES

RÉCOLTE
DUMONDE

EXCELL CLEANERS[®]



SABİT DİKİŞ MAKİNALARI / SEWING MACHINE HEADS



DS-9C

Ürün Özellikleri

Tam otomatik iplik kesme sistemiyle çalışan makine otomatik hava silindir kontrollü kesim yapar ...

DS-9C

PRODUCT FEATURES

The machine which works with Full automatic thread cutting Automatic air cylinder control system.

Model	DS 9C
Max. Hız / Max speed	2700 devir /2700 cycle
Dikiş Genişliği / Stitching width	10,5 mm (standart ayar 1 mm) 10,5mm (standard setting is 1mm)
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Otomatik Hava Silindir Sistemi Automatic air cylinder system
Hava Tüketimi / Air consumption	Min. 4 Bar
Yağlama Sistemi / Oil lubrication system	Otomatik Yağ Banyo Sistemi Lubrication oil
İğne Modeli / Needle model	DRx2 (#26)
İp Modeli / Thread model	Polyester 12 / 4 - 12 / 5
Motor Gereksinimi / Engine requirement	0,55-0,75 kW --- 380 V
Net Ağırlık / Net weight	40 kg
Brüt Ağırlık / Gross weight	50 kg
Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)	55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir .
Infeed çuval besleyici kıvrırma aparatı ve sütunla kullanılabilir.

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending apparatus and pillar.



DS-9A

Ürün Özellikleri

Manuel iplik kesim bıçağıyla çalışan makine , her türlü çuval ağzı dikişinde kullanım için uygundur

DS-9A

Ürün Özellikleri

DS-9A is suitable for sewing all kind of bags with manuel thread cutting system.

Model	DS 9A
Max. Hız / Max speed	2700 devir /2700 cycle
Dikiş Genişliği / Stitching width	10,5 mm (standart ayar 1 mm) 10,5mm (standard setting is 1mm)
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Manuel / Manual
Hava Tüketimi / Air consumption	Min. 4 Bar
Yağlama Sistemi / Oil lubrication system	Otomatik Yağ Banyo Sistemi Lubrication oil consumption
İğne Modeli / Needle model	DRx2 (#26)
İp Modeli / Thread model	Polyester 12 / 4 - 12 / 5
Motor Gereksinimi / Engine requirement	0,55-0,75 kW --- 380 V
Net Ağırlık / Net weight	40 kg
Brüt Ağırlık / Gross weight	50 kg
Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)	55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir .
Infeed çuval besleyici kıvrırma aparatı ve sütunla kullanılabilir

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending apparatus and pillar.



BORN 980 -A

Ürün Özellikleri

Manuel Çalışma
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Manuel Working
With Oil Bath
Speed 2700



NEWLONG DS-9 CW

Ürün Özellikleri

Tam Otomatik Çalışma
Çift İğne Çift Dikiş
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Auto Working
With Oil Bath
Speed 2700
Double Stitch

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir .
Infeed çuval besleyici kıvrırma aparatı ve sütunla kullanılabilir



PORTATİF DİKİŞ MAKİNALARI / PORTABLE SEWING MACHINE



NP-7A

Ürün Özellikleri

En çok tercih edilen portatif makine modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş için un , yem , tarım ürünleri ...

NP-7A

Product features:

Np-7a is the most preferred portable Machine model. The best solution for Every kind of stitched bags like flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc...

Model	NP 7A
Max. Hız / Max speed	1500-1600 Devir/Dk 1500-1600 cycle/min
Dikiş Genişliği / Stitching width	8,5 mm
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Otomatik / Automatic
Yağlama Sistemi / Oil lubrication system	Kendinden Yağlama Sistemi Self-oiling system
İğne Modeli / Needle model	DNx1 (#25)
İp Modeli / Thread model	Polyester 20 / 6 - 20 / 9
Motor Gereksinimi / Engine requirement	65W, 50/60 Hz, 220 V
Net Ağırlık / Net weight:	6 kg İplikle / With 6kg thread

En çok tercih edilen portatif makine modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş için un , yem , tarım ürünleri , gübre , şeker , kimyasal maddeler , madenler , kömür , tuz vs , çuvalarının ağız dikişinde en ideal çözüm. Ayrıca tekstil , apre ve topbaşı için alternatiftir. Tek ip ile zincir dikiş yapar. Esnek plastik tutma kolu ve balancer seçeneğiyle kullanımınızı kolaylaştırır. Otomatik iplik kesme ve kendinden yağlama sistemiyle pratik dikiş için en uygun makinedir.

Np-7a is the most preferred portable machine model. The best solution for every kind of stitched bags like flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc... it does chain-sewing with single thread. The usage is more easy with plastic handle and balancer option. It is the most appropriated machine with self-oling and automatic thread cutting system.



NP-8

Ürün Özellikleri

Tek iğne , çift bobin portatif çuval ağzı dikiş makinasıdır. Kolay sökilemeyen çift iplikli endüstriyel dikiş makinası..

NP-8

Product features:

It does chain-sewing with single thread. The usage is more easy with plastic handle and balancer option.

Model	NP 8
Max. Hız / Max speed	1500-1600 Devir/Dk 1500-1600 cycle/min
Dikiş Genişliği / Stitching width	7,5 mm
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Otomatik / Automatic
Yağlama Sistemi / Oil lubrication system	Kendinden Yağlama Sistemi Self-oiling system
İğne Modeli / Needle model	DNx1 (#25)
İp Modeli / Thread model	Polyester 12/4 - 12/5
Motor Gereksinimi / Engine requirement	65W, 50/60 Hz, 220 V
Net Ağırlık / Net weight:	6,5 kg İplikle / With 6,5kg thread

Her türlü çuval ağzı dikiş için un , yem , tarım ürünleri , gübre , şeker , kimyasal maddeler , madenler , kömür , tuz vs , çuvalarının ağız dikişinde en ideal çözüm . Ayrıca tekstil , apre ve topbaşı için alternatiftir . Tek ip ile zincir dikiş yapar . Esnek plastik tutma kolu ve balancer seçeneğiyle kullanımınızı kolaylaştırır. Otomatik iplik kesme ve kendinden yağlama sistemiyle pratik dikiş için en uygun makinedir.

Np-8 is one of the most preferred portable machine model. The best solution for every kind of stitched bags like flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc... it is the most appropriated machine with self-oling and automatic thread cutting system.



NP-3II

Ürün Özellikleri

Çift bobin çuval ağzı dikiş makinası ağır şartlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Product features:

Double threaded sewing machine is designed for heavy duty operations.

Model	NP 3II
Max. Hız / Max speed	1350 ±150 Devir/Dk 1350 ±150 cycle/min
Dikiş Genişliği / Stitching width	8,5 mm
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Otomatik / Automatic
Yağlama Sistemi / Oil lubrication system	Kendinden Yağlama Sistemi Self-oiling system
İğne Modeli / Needle model	DNx1 (#25)
İp Modeli / Thread model	Polyester 20/6 - 20/9
Motor Gereksinimi / Engine requirement	60/65W, 50/60 Hz, 220 V
Net Ağırlık / Net weight:	6,5 kg İplikle / With 6,5kg thread



ÇİFT İĞNELİ DİKİŞ MAKİNASI

DOUBLE NEEDLE SEWING MACHINE

Ürün Özellikleri

En çok tercih edilen portatif makine modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş için un , yem , tarım ürünleri ...

Product features:

Double stitching bag sewing machine Is designed for using in every kind of Stitched bags for flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc...

Max. Hız / Max speed	1500-1600 Devir/Dk 1500-1600 cycle/min
Dikiş Geniřliđi / Stitching width	8,5 mm
İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system	Otomatik / Automatic
Yađlama Sistemi / Oil lubrication system	Kendinden Yađlama Sistemi Self-oiling system
İğne Modeli / Needle model	DNx1 (#25)
İp Modeli / Thread model	Polyester 20 / 6 - 20 / 9
Motor Gereksinimi / Engine requirement	65W, 50/60 Hz, 220 V
Net Ađırlık / Net weight:	6 kg İplikle / With 6kg thread



MEGATEX N-600

Ürün Özellikleri

Tek iplik manuel yađlamalı seri ve sessiz çalıřma

Product features:

Self lubricating portable chain stitch with one yarn and one needle.

Otomatik Sütunlu Dikiş Makinesi

Automatic Up/Down Sewing Machine



Manuel Sütunlu Dikiş Makinesi

Manuel Up/Down Sewing Machine



Çuval Ağzı Kapatma Aparatı: Tartım işlemi biten ve ağzı açık olan çuvaları kapatarak dikiş işlemine yardımcı olan bir cihazdır. İş gücünü azaltır isteđe bađlı bir özelliktir.

Power End Feed Device: Weighted and sacked product moves on conveying belt towards to sewing machine and sack lips closing apparatus, closes the lips of the sack for sewing machine stitching. Reduces labor and increases productivity. Optional equipment.



Polyester Dikiş İplikleri Polyester Sewing Threads



Küçük Polyester İp
Small Polyester Thread



Büyük Polyester İp
Large Polyester Thread



BGM 25 EKONOMİK MODEL ECO MODEL

Elektronik Pnömatik Torba Dolum Makinesi
Electronic Bag Filling Machine

Görevi

Makine 5 kg ile 50 kg arası tüm dolum yapar. Çuvallar makineye standart olarak insan eli ile verilmektedir. Opsiyonel olarak otomatik besleme sistemi yapılabilmektedir. Makinenin temel görevi hazır olan poşetlere hatasız ve hassas dolum yaparak iş gücünü azaltmaktadır.

Function

Bagging scale is used for weighing and bagging the product in to 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg bags. Bags or sacks are feed in to machine by an operator. Optional automated bag feeder is available on request. Main task of this machine is increase the productivity and quality decrease labor.

BGM 25 Kapasite / BGM 25 Capacity

Yapılan Çuval Ağırlığı Sack Weight	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg
Çuval / Dakika Sack Per Minute	12	12	10	6
Çuval / Saat Sack Per Hour	720	720	600	300
Kapasite Capacity Per Hour	3.675	7.350	15.750	17.500
Hassasiyet Precision	10 gr	10 gr	25 gr	50 gr

BGM 25 Teknik Özellik / BGM 25 Technical Features

Elektrik İhtiyacı Power	220 V 50 Hz AC
Gerekli Hava Miktarı Air Pressure Lt/min	700 Lt / dakika (lt/min)
Çalışma Basıncı Air MPA	8 bar
Kumanda Kontrol Control System	PLC dokunmatik Ekran PLC and Touch Screen



YARI OTOMATİK YAN KAYIŞLI KOLİ BANTLAMA MAKİNASI SEMI AUTOMATIC CARTON SEALER GPA-50

GPA 50



**STANDART KOLİLER İÇİN
EKONOMİK MODEL**

GPA 50 TEKNİK ÖZELLİKLER GPA 50 Technical Features

KONVEYÖR HIZI Conveyor Speed	18 m/dakika 18 m/min.
MAK. PAKETLEME ÖLÇÜSÜ MAX. CARTON SIZE	(L) ∞× (W) 500× (H) 500mm
MİN. PAKETLEME ÖLÇÜSÜ MIN. CARTON SIZE	(L) 150 × (W)150 × (H) 120mm
MAKİNE ÖLÇÜLERİ Machine size	(L) 1020 × (W) 850 × (H) 1350 mm
GÜÇ Power	240 W
GÜÇ KAYNAĞI Power Supply	110V, 220-240V, 50/60Hz, 1Phase
BANT ÖLÇÜLERİ Dimension of The Band	48mm, 60mm, 75mm (Choose one t
AĞIRLIK Machine Weight	130 Kg

**ECONOMIC MODEL FOR STANDARD
CARTON**

PVC - PE ŞRİNK MAKİNELERİ PVC - PE SHRINK MACHINES



VAKUM MAKİNELERİ VACUUM MACHINES

MODEL	PT DZQ 400 T/E
YAPIŞ REZİSTANS UZUN. SEALING RESISTANCE LENGTH	400x10mm
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	440 x 420 x 75 mm
VAKUM POMPASI / VACUUM PUMP	20 m ³ /h
GÜÇ / POWER	Monofaze 220V/50Hz

MASA ÜSTÜ GAZLI VAKUM MAKİNESİ 40 CM
VACUUM MACHINE 40 CM

MODEL	PT DZQ 500 T/E
YAPIŞ REZİSTANS UZUN. SEALING RESISTANCE LENGTH	400x10mm
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	520 x 525 x 100 mm
VAKUM POMPASI / VACUUM PUMP	20 m ³ /h
GÜÇ / POWER	Monofaze 220V/50Hz

MASA ÜSTÜ GAZLI VAKUM MAKİNESİ 50 CM
VACUUM MACHINE 50 CM



ÇEMBER MAKİNELERİ STRAPPING MACHINES

MODEL	TP 6000
ÇEMBER GENİŞLİĞİ / STRAP WIDTH	8-12 mm
ÇEMBER GERGİNLİK AYARI STRAP TENSION ADJUSTMENT	10-70 kg
GÜÇ / POWER	110V, 220V, 380V, 400V, 415V-50/60Hz-1PH-3PH
HIZ / SPEED	27 çember/dak.
AĞIRLIK / WEIGHT	220 kg

MODEL	TP 601 D
ÇEMBER GENİŞLİĞİ / STRAP WIDTH	8-12 mm
ÇEMBER GERGİNLİK AYARI STRAP TENSION ADJUSTMENT	7-70 kg
GÜÇ / POWER	110V, 220V, 230V, 400V-50/60Hz- 1PH or 3PH
HIZ / SPEED	29 çember/dak.
AĞIRLIK / WEIGHT	220 kg



YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ DESKTOP TYPE BAG SEALERS

MODEL	PT PCS 200-300-400 A
YAPIŞTIRMA GENİŞLİĞİ SEALING WIDTH	2 mm
YAPIŞTIRMA UZUNLUĞU SEALING LENGTH	10-20-30-40-50 cm
MASA ÜSTÜ GAZLI POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNESİ DESKTOP TYPE BAG SEALING MACHINE	

MODEL	PT PFS 200-300-400-500 C
YAPIŞTIRMA GENİŞLİĞİ SEALING WIDTH	2 mm
YAPIŞTIRMA UZUNLUĞU SEALING LENGTH	10-20-30-40-50 cm
MASA ÜSTÜ KESMELİ POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNESİ DESKTOP TYPE BAG SEALING MACHINE	





DİKİŞ MAKİNALARI SATIŞ VE SERVİS

TEKNİK SERVİS

7/24

TECHNICAL SERVICE

SEWING MACHINERY SALES AND SERVICES



0541 934 66 14



Fabrika/Factory: Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY



Gsm: +90 506 761 14 43



EXCELL CLEANERS®

www.selectionmachines.com

E-mail: yalcinokat@selectionmachines.com

